

## **ZAPYTANIE OFERTOWE DO UMOWY UM.POZZ.U-10749.2022-00/4589/203/368 Z DNIA 19.07.2023**

NZOZ PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO „ŻERNIKI” MAGDALENA KAWALSKA OGŁASZA WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELNIE ZAMÓWIENIA DLA:

Wykonawcy lub Wykonawców (tj. osoba fizyczna nie będąca personelem Projektu, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), którzy dostarczą, rozładują, wniosą i podłączą sprzęt komputerowy, zasilanie awaryjne a także dostarczą oprogramowanie komputerowe.

### **ZAMAWIAJĄCY**

NZOZ Poradnia Lekarza Rodzinnego ŻERNIK Magdalena Kawalska z siedzibą na ulicy Strzeleckiego 27, 44-105 Gliwice NIP 6311745219 REGON 278146308

### **WPROWADZENIE**

1. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Wdrożenie e-usług w Placówce POZ ”
2. Projekt realizowany jest od 05.04.2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.
3. Usługi wynikające z wykonywania umowy będącej przedmiotem zapytania ofertowego współfinansowane są z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

### **POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Niniejsze zapytanie ofertowe jest zgodne z wymogami zasady uczciwej konkurencji, (wybór wykonawcy będzie odbywał się zgodnie z zasadą konkurencyjności).
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, wprowadzenia zmian lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego. W takim przypadku informacja o wprowadzonych zmianach lub uzupełnieniach wraz ze wskazaniem daty upublicznienia zmiany i opisu dokonanych zmian lub uzupełnień zostanie niezwłocznie zamieszczona w miejscu publikacji Zapytania Ofertowego - na stronie internetowej
4. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie jednak nie krótszy niż 7 dni.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty, w przypadku okoliczności opisanych w niniejszym postępowaniu.

6. Jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na udzielenie zamówienia, Zamawiający może odstąpić od wyboru Wykonawcy.
7. Niniejsze postępowanie w trybie zapytania ofertowego nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
8. Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym i dołączonych do niego załącznikach mowa jest o zasadach/przepisach bezpieczeństwa, które wynikają z nałożonego przepisami prawa reżimu sanitarnego mającego na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 należy przez to rozumieć w szczególności wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego, zasilania awaryjnego oraz oprogramowania wymienionego poniżej. W skład zamówienia wchodzi również usługi związane z instalacją oraz konfiguracją zamawianych urządzeń.

### **Szczegółowa specyfikacja sprzętu informatycznego będącego przedmiotem zamówienia.**

#### 1. Komputery All in One

- Stan: nowy
- Ilość: 7
- System operacyjny: Windows
- Pamięć RAM: min. 8GB, najlepiej 16GB, w standardzie DDR4 lub najlepiej DDR5
- Pamięć wbudowana: min 256GB, najlepiej 512GB- dysk SSD m.2 PCIe najlepiej w standardzie PCIe 4.0.
- Procesor: min 6 rdzeniowy
- Dedykowana karta graficzna: najlepiej brak
- Regulacja monitora na wysokość: najlepiej jakby była
- Rozmiar monitora: 24 cale
- Rozdzielczość monitora FullHD - 1920x1080
- Typ matrycy: najlepiej IPS lub mini LED lub OLED, matryca najlepiej matowa
- Porty: musi być RJ45, kilka portów USB
- Wifi, bluetooth: mogą być, nie muszą
- Wbudowane głośniki: mogą być, nie muszą
- Kolor: dowolny

#### 2. Laptop pierwszy

Laptop dla użytkownika, dla którego najważniejszy jest czas pracy na baterii, mobilność urządzenia, jakość ekranu, jakość wykonania. Niemniej jednak ceni sobie duży ekran i szybkość pracy urządzenia.

- Stan: nowy
- Ilość: 1
- System operacyjny: Windows
- Pamięć RAM: najlepiej 16GB, w standardzie DDR4 lub najlepiej DDR5

- Pamięć wbudowana: min 512 GB- dysk SSD m.2 PCIe najlepiej w standardzie PCIe 4.0.
- Procesor: min 6 rdzeniowy
- Dedykowana karta graficzna: najlepiej brak
- Rozmiar ekranu: min 15 cali
- Rozdzielczość ekranu: 1920x1080 lub 1920x1200
- Typ ekranu: najlepiej OLED, IPS, mini LED
- Bateria: jak najlepsza
- Obudowa: aluminiowa
- Czytnik linii papilarnych: najlepiej jakby był, ale nie musi być
- Porty: najlepiej co najmniej jedno usb c w standardzie 4.0 lub thunderbolt 4 (żeby można było ładować przez usb c)
- Waga urządzenia: jak najniższa- akceptowalna waga poniżej 2kg.
- Ekran dotykowy: miły dodatek
- Kolor: dowolny
- Podświetlenie klawiatury: musi być

### 3. Laptop drugi

Laptop dla użytkownika, dla którego najważniejsza jest wydajność procesora i szybkość działania urządzenia. Niemniej jednak pomimo wydajności ważne jest, aby laptop był jak najbardziej mobilny, miał jak najlepszy ekran, baterię, klawiaturę, a także wydajny i cichy układ chłodzenia.

- Stan: nowy
- Ilość: 1
- System operacyjny: Windows
- Pamięć RAM: min 16 GB DDR5
- Pamięć wbudowana: min 512GB PCIe 4.0.
- Procesor: min 8 rdzeniowy, najlepiej układ z wysoką wydajnością
- Dedykowana karta graficzna: najlepiej brak lub jak najsłabsza
- Rozmiar ekranu: min 14.5 cala, najlepiej 16 cali
- Rozdzielczość ekranu: jak najwyższa
- Typ ekranu: najlepiej OLED, IPS, mini LED
- Bateria: jak najlepsza
- Obudowa: aluminiowa
- Czytnik linii papilarnych: najlepiej jakby był, ale nie musi być
- Porty: najlepiej co najmniej jedno usb c w standardzie 4.0 lub thunderbolt 4 (żeby można było ładować przez usb c)
- Waga urządzenia: jak najniższa- akceptowalna waga poniżej 2.4kg.
- Kolor: dowolny
- Podświetlenie klawiatury: musi być

### 4. Urządzenia wielofunkcyjne laserowe, typ pierwszy:

- Stan: nowe
- Ilość: 2
- Przeznaczenie: głównie drukowanie recept, czasami a4
- Druk tylko w mono, czarno biały

- Funkcje drukarki, skanera i kopiarki
  - Najlepiej dwa podajniki papieru: jeden na kartki a4, drugi na papier do receipt
  - Druk dwustronny: najlepiej jakby był
  - Podajnik dokumentów skanera: najlepiej jakby był
  - Interfejsy: USB, inne typu wifi mogą być, ale nie muszą
5. Urządzenia wielofunkcyjne laserowe, typ drugi:
- Stan: nowe
  - Ilość: 3
  - Przeznaczenie: głównie drukowanie receipt, czasami a4
  - Druk tylko w mono, czarno biały
  - Funkcje drukarki, skanera i kopiarki
  - Interfejsy: USB, inne typu wifi mogą być, ale nie muszą
  - Rozmiar: najlepiej jakby szerokość urządzenia była poniżej 40cm- im mniej tym lepiej

### **Szczegółowa specyfikacja zasilania awaryjnego będącego przedmiotem zamówienia.**

#### 1. UPS – komputer

Pojemność akumulatora	2016Wh
Wyjście AC	4 gniazda, łącznie 2400W (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 5000W)
Wyjście USB-A	2 gniazda, 5V, 2.4A, max 12W na gniazdo
Wyjście USB-C	2 gniazda, 5/9/12/15/20V, 5A, Max 100W na gniazdo
Wyjście DC5521	2 gniazda, 12.6V, 3A, Max 38W na gniazdo
Wejście ładowania z paneli słonecznych	800W Max, 11-100V, 10A
Skład chemiczny akumulatora	NCM (Lit, nikiel, kobalt i mangan)
Waga	21.7 kg
Dodatkowe zasilanie	Obsługa do dwóch akumulatorów / Agregat prądotwórczy
Maksymalna moc urządzenia (urządzeń)	3400W (obsługiwana przez technologię X-Boost)
Szybkie ładowanie z gniazda USB-A	2 gniazda, 5V, 2.4A / 9V, 2A / 12V, 1.5A, Max 18W na gniazdo
Moc wyjściowa gniazda zapalniczki samochodowej	12.6V, 10A, Max 126W
Wejście ładowania AC	Max 1800W, 15A
Moc wejściowa gniazda zapalniczki samochodowej	Obsługuje akumulator 12V/24V, 8A
Ilość cykli ładowania	800 cykli = 80% pojemności

Łączność bezprzewodowa Wi-Fi

Wymiary 500 x 240 x 308 mm

## 2. UPS – serwer

Kolor Czarny

Materiał Stop aluminium + plastik

Pojemność 3600 Wh

Wyjście AC (x4) 3600 W łącznie (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 7200 W)

Maks. moc urządzeń obsługiwana przez X-Boost 4500 W

Wyjście USB-A (x2) 5 V, 2,4 A, 12 W maks.

Port szybkiego ładowania USB-A (x2) 5 V, 2,4 A / 9 V, 2 A / 12 V, 1,5 A, 18 W maks.

Wyjście USB-C (x2) 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V, 5 A, 100 W maks.

Wyjście zasilania samochodu 12,6 V, 10 A, 126 W maks.

DC5521 (x2) 12,6 V, 3 A

Port Andersona 12,6 V, 30 A

Wejście ładowania AC 230 V - 12,5 A, 2900 W

Wejście ładowania słonecznego 1600 W maks., 11-150 Vdc, 15 A

Wejście ładowarki samochodowej Obsługuje akumulatory 12 / 24 V, domyślnie 8 A

Akumulator LFP

Żywotność 3500 cykli do 80%+ pojemności

Okres przechowywania Ok. 1 rok

Łączność Wi-Fi, Bluetooth, połączenie przewodowe

Wymiary 63,5 x 28,5 x 41,6 cm

Waga 45 kg

## 3. Bateria do UPS – serwer

Kolor czarny

Materiał stop aluminium, plastik

Pojemność 3600 Wh (48V, 75Ah)

Temperatura robocza

Ładowania: 0 - 45°C

rozładowania: - 20°C - 60°C

Żywotność akumulatora 6 500 cykli do 50% pojemności, 3 500 cykli do 80% pojemności

Wymiary 63.5 x 28.5 x 41.6 cm

Waga 39 kg

Certyfikaty UL, CE, FCC, RoHS, Telec

#### 4. Inteligentny Generator prądu

Typ Generator inwertorowy

Napięcie AC 230 V / 50 Hz

Moc znamionowa (AC i DC) Benzyna: 1800 W (moc szczytowa 1900 W);

LPG: 1600 W (moc szczytowa 1700 W);

Wyjście DC 42-58,8 V, maks. 32 A

Sposób rozruchu Rozruch elektryczny, auto-start, rozruch za pomocą aplikacji, rozruch ręczny

Alerty i zabezpieczenia Alert CO, alert paliwa, alert oleju, ochrona przed przeciążeniem, ochrona przed przekroczeniem określonych wartości temperatury, zabezpieczenie obwodu

Czas pracy Benzyna: ok. 3,5 h (całkowite obciążenie);

LPG (propan): ok. 12,5 h (całkowite obciążenie, butla o pojemności 20 lb);

Rodzaj silnika Czterosuwowy, chłodzenie powietrzem

Objętość skokowa 79,7 CC

Wyświetlacz LCD Tak

Czujnik CO Tak

Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju Tak

Rodzaj paliwa Benzyna, LPG (propan)

Pojemność zbiornika na paliwo 4 l

Poziom głośności (z odległości 7 m) Ok. 56-67 dB (pełne obciążenie)

Wymiary 597 x 300 x 475 mm

Waga Ok. 30,5 kg (ok. 33,5 kg przy pełnym zbiorniku)

#### **Specyfikacja oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia**

1. Oprogramowanie do zarządzania przychodnią lekarską.

Poniżej przedstawiono najważniejszą funkcję jakie musi spełniać oprogramowanie:

- Przeprowadzanie wizyty lekarskiej NFZ
- Widok całej wizyty w jednym oknie
- Rozliczenia i wystawianie faktur do NFZ
- Dostęp do pełnej dokumentacji medycznej Pacjenta
- Obsługa eDokumentów
- Podgląd listy leków, dostęp do informacji o lekach
- Wysyłka powiadomień e-mail
- Obsługa i generowanie zaświadczeń i innych wydruków związanych z wizytą
- Powiadomienia o nowych wynikach badań przy rozpoczęciu wizyty
- Przeprowadzanie wizyt cyklicznych
- Prowadzenie wykazu przyjęć i świadczeń
- Możliwość podpisu certyfikatem ZUS lub podpisem kwalifikowanym
- Obsługa i tworzenie własnych szablonów wizyt
- Generowanie i podgląd statystyk
- Import dokumentacji zewnętrznej
- Wymiana danych z laboratorium
- Baza leków
- Wideokonsultacje
- Powiadomienia SMS

#### **WYMAGANIA OGÓLNE ORAZ POSTANOWIENIA**

1. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia:

- a. Był fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń,
- b. Był bez śladów eksploatacji,
- c. Nie był przedmiotem praw osób trzecich;
- d. Był kompletny i gotowy do użytkowania,

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca:

- a. Zapewni transport, rozładunek, instalację oraz uruchomienie dostarczanego sprzętu.

- b. przekaże do osoby wskazanej w przychodni wszystkie niezbędne dokumenty urządzenia tj. instrukcję w języku polskim, gwarancję, dokumentację techniczną, jeśli jest wymagana.
  - c. Zapewni całodobową dostępność serwisu gwarancyjnego Wykonawcy – rozumianą jako możliwość przekazania informacji o wystąpieniu wad przez 24/7 czyli 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem, iż docelowo usługi gwarancyjne będą świadczone przez producenta lub odpowiedni autoryzowany przez producenta serwis,
  - d. Załączy kartę specyfikacji danego sprzętu, kartę katalogową, sprzęt powinien posiadać indywidualny numer seryjny. Karta Katalogowa/karta specyfikacji musi być przedłożona w języku polskim. Parametry pokazane w treści karty/specyfikacji muszą literalnie odwzorować zapisy przedmiotu zamówienia,
  - e. Udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady - co najmniej 24 miesiące.
  - f. Gwarantuje, że czas naprawy/wymiany sprzętu wadliwego, na wolny od wad, wynosi w okresie gwarancji maksymalnie 60 dni od daty przedłożenia Wykonawcy przez Zamawiającego informacji o wadliwym sprzęcie.
  - g. zobowiązuje się do przeprowadzenia personelu przychodni z zakresu obsługi danego sprzętu/oprogramowania będącego przedmiotem niniejszego zamówienia
3. Termin realizacji całości zamówienia wynosi maksymalnie 10 dni liczone od daty podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Podpisanie umowy jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia na sprzęt wykazany w załączniku nr 1. Szacowany termin podpisania umowy to lipiec 2023 r. Zamawiający może, na wniosek Wykonawcy, wydłużyć termin dostawy w przypadku braku lub trudności w dostępie do zamawianych produktów. Łączny okres wydłużenia terminu dostawy nie może przekroczyć 30 dni.
4. Wynagrodzenie wykonawcy obejmować powinno wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Jeden Wykonawca może zrealizować część zamówienia.
6. Zamawiający NIE dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Ilekroć w niniejszym Zapytaniu ofertowym wskazane są nazwy, marki, modele konkretnych producentów tylekroć dopuszczalne jest zastosowanie rozwiązań równoważnych, tj. zastąpienie określonych w ten sposób rozwiązań rozwiązaniami innych producentów, marek, modeli pod warunkiem, że zostanie zachowana funkcjonalność pierwotnie wskazanego rozwiązania.
8. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne,

eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

9. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia uwzględnił nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku zamówień (CPV):

1. 30200000-1 – Urządzenia komputerowe
2. 30236110-6 - Pamięć o dostępie swobodnym (RAM)
3. 30213000-5 – Komputery osobiste
4. 48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
5. 32425000-8 – Sieciowy system operacyjny
6. 30237200-1 -Akcesoria komputerowe
7. 30237100-0 -Części komputerów
8. 30213100-6 – Komputery przenośne
9. 32413100-2 – Routery sieciowe
10. 32520000-4 - Sprzęt i kable telekomunikacyjne
11. 30230000-0 -Sprzęt związany z komputerami
12. 32341000-5 Mikrofony
13. 48000000-8 -Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
14. 48500000-3 Pakiety oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego
15. 48770000-6 Pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego, kompresującego i do drukowania
16. 48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
17. 48822000-6 Serwery komputerowe
18. 31120000-3 Generator

**MIEJSCE REALIZACJI:**

Tarnogórska 218B 44-105 Gliwice

**Warunki, jakie musi spełniać oferent**

- Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W udziale zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i dysponują potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

#### **Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń**

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenia oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

#### **Kryteria oceny**

Kryterium 1 - Cena całkowita oferty (brutto), waga 90 %

Kryterium 2 – Gwarancja – waga 10%

**ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 19.07.2023 r.**

**FORMULARZ OFERTY**

<b>I. Nazwa Oferenta</b>	
<b>II. Adres Oferenta, nr telefonu, adres e-mail NIP lub PESEL (dla osób fizycznych)</b>	
<b>III. Przedmiot oferty</b>	Zgodnie z pkt. I zapytania ofertowego
<b>IV. Data przygotowania oferty</b>	
<b>V. Cena całkowita brutto</b>	
<b>VI Cena całkowita netto</b>	
<b>VII Gwarancja</b>	

Do formularza ofert należy załączyć specyfikację oferowanego urządzenia, potwierdzającą spełnianie warunków technicznych i funkcjonalnych określonych w opisie przedmiotu zamówienia, zawierającą nazwę i numer modelu.

\_\_\_\_\_  
Podpis

**OŚWIADCZENIE OFERENTA O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH**

Nazwa oferenta: \_\_\_\_\_

Niniejszym oświadczamy, że między ..... a NZOZ Poradnia Lekarza Rodzinnego ŻERNIK Magdalena Kawalska nie zachodzą powiązania osobowe lub kapitałowe polegające na:

- Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
- Pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

\_\_\_\_\_  
Podpis

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_

### **OŚWIADCZENIE OFERENTA**

Oświadczam, że:

1. Zapoznałem się z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.
2. Uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty. Oświadczam, że zapoznałem się z zakresem i przedmiotem zobowiązań do wykonania.
3. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
4. Oświadczam, że spełniam wymagania stawiane Oferentowi, które to wymagania zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń.
5. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji postępowania ofertowego oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
6. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym.
7. Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w zapytaniu ofertowym usług.
8. Posiadam niezbędną wiedzę, kompetencje i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także zasoby ludzkie niezbędne do realizacji przedmiotu postępowania ofertowego.
9. Nie ogłoszono upadłości w stosunku do Wykonawcy, nie złożono wniosku o upadłość Wykonawcy, nie otwarto w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego.
10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole wyboru).

\_\_\_\_\_  
Podpis